

Městský úřad Aš

Odbor životního prostředí

Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.: 354 524 211, e-mail: vodrazka.petr@muas.cz

Číslo jednací:	Číslo spisu:	Vyřizuje:	Linka:	Datum:
MUAS/29581/2025/OŽP/vp	OŽP/5543/2025/vp	Vodrážka	354 524 235	V Aši dne 17.09.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle ustanovení § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“)

Městský úřad Aš, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 15 zák. č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen JES) a věcně a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti Města Aše, IČO 00253901, Kamenná 52, 352 01 Aš (dále jen „žadatel“), které zastupuje KV engineering spol. s r.o., IČO 45355142, Závody míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary, ze dne 01.09.2025, pro záměr „Aš – Horní Paseky – odtok z čistírny odpadních vod“ dle projektové dokumentace pro stavební řízení s názvem „Aš – Horní Paseky – odtok z čistírny odpadních vod“, umístěné na p.p.č. 937 k.ú. Dolní Paseky a p.p.č. 409/1, 400, 417/1, 452/1, 448 k.ú. Horní Paseky, zpracované Ing. Martinem Ondráčkem, ČKAIT 0301598, s datem 02/2025, vydává toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Aš – Horní Paseky – odtok z čistírny odpadních vod“, je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

Toto JES je vydáváno namísto následujícího správního úkonu:

závazné stanovisko dle § 14 odst. 2 lesního zákona
souhlas podle § 13 odst. 1 lesního zákona
souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona
povolení podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny
souhlas podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny

II.

I.

Orgán ochrany přírody příslušný podle § 77 odst. 5 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) **souhlasí** s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) **povoleno kácení 1 ks smrku ztepilého** o obvodu kmene 150 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucího na p. p. č. 417/1 v k. ú. Horní Paseky

za dodržení těchto podmínek:

1. Kácení smrku ztepilého je možné provést pouze v případě realizace záměru Aš - Horní Paseky - odtok z čistírny odpadních vod.
2. Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu, tj. od 01. 10. do 31. 03. každého roku. V případě, že realizace záměru připadne na období vegetace, může být kácení dřeviny výjimečně provedeno i v této době, avšak **mimo období hnízdění ptactva** (tj. s kácením smí být započato nejdříve 01. 08. daného roku) **a za předpokladu, že bude spolehlivě ověřeno a doloženo odboru životního prostředí, že se na předmětné dřevině nenachází obsazená ptačí hnízda.**

II.

Orgán ochrany přírody příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) **souhlasí** s tím, aby žadateli byly ve smyslu § 4 odst. 2 ZOPK **vydány souhlasy se zásahem do významných krajinných prvků**, kterými jsou vodní tok „Přítok 01 potoka Bílý Halštrov“ (IDVT 10238245) na pozemku p. č. 937 k. ú. Dolní Paseky a les na pozemku p. č. 937 k. ú. Dolní Paseky a pozemcích p. č. 400 a 448 k. ú. Horní Paseky.

III.

Příslušný orgán státní správy lesů podle § 48 odst. 1 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění účinném pro projednávanou věc (dále jen „lesní zákon“)

- a) podle § 13 odst. 1 a § 16 odst. 7 lesního zákona **souhlasí s dočasným odnětím** částí pozemků určených k plnění funkcí lesa (dle jen „PUPFL“) na p.p.č. 400 a 448 obě k.ú. Horní Paseky a p.p.č. 937 k.ú. Dolní Paseky o celkové výměře 638 m² **za těchto podmínek**:
1. doba dočasného odnětí části PUPFL bude v termínu ode dne 01.03.2026 do dne 30.08.2026
 2. dočasně budou odňaté části výše uvedených PUPFL, které jsou vyznačené na katastrální mapě ve znaleckém posudku č. 4/10/2025 na str. 8, vyhotoveném Ing. Petrem Novým ke dni 25.07.2025
 3. městem Aš bude uhrazena poměrná část ročního poplatku 6/12 za dočasné odnětí 638 m² PUPFL ode dne 01.03.2026 do 30.08.2026 o celkové výši 1111,36 Kč (jeden tisíc jedno sto jedenáct korun českých třicet šest haléřů), na účet Celního úřadu v Plzni č. 8758-7721361/0710, variabilní symbol je 00253901, která je splatná nejpozději do 31.12.2026. Poplatek je ze 40% příjmem města Aš a ze 60% příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatek, který je příjmem obce, může být použit jen pro zlepšení životního prostředí v obci nebo pro zachování lesa.
 4. stavební úřad, jako orgán státní správy lesů příslušný dle ust. § 47 odst. 1 písm. c) lesního zákona, zašle dle ust. § 17 odst.4 lesního zákona stejnopis pravomocného rozhodnutí Celnímu úřadu v Plzni do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.
- b) podle § 14 odst. 2 lesního zákona **souhlasí s udělením souhlasu bez podmínek** k uvedenému záměru, plánovanému **do 30 m od okraje PUPFL** p.p.č. p.p.č. 400 a 448 obě k.ú. Horní Paseky a p.p.č. 937 k.ú. Dolní Paseky.

IV.

Příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti vodního hospodářství podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona **souhlasí s udělením souhlasu** k uvedenému záměru a v souladu s § 17 odst. 3 vodního zákona **za podmínek** Lesů České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Teplice:

- 1) Celá stavba dle předložené projektové dokumentace vč. všech součástí a příslušenství zůstane v majetku jejího stávajícího vlastníka a investora (Město Hranice) či jeho nástupce. Povinnosti a práva vyplývající z vlastnictví vodního díla a vlastnictví stavby v korytě vodního toku dle § 52 a 59 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, budou na straně investora stavby nebo jím pověřené osoby, tzn. údržbu majetku, a především odstraňování sedimentů ze všech součástí a prostor křížení vodního toku.
- 2) Případné škody na vodním toku, stávajícím opevnění a pozemcích koryta budou odstraněny na náklad investora uvedením do původního (dohodnutého) stavu.
- 3) Místo vyústění kanalizace bude řádně opevněno těžkým lomovým kamenem o hmotnosti min. 80 kg na hloubku min. 0,5 m od povrchu dna vodního toku. Břehy budou zajištěny rovinaninou z lomového kamene o hmotnosti 200–500 kg na výšku 0,5m, založenou min. 0,4 m pod dnem. Opevnění bude

provedeno minimálně v šíři 2 m od osy potrubí na každou stranu v celém profilu koryta vodního toku. Navržené opevnění bude plynule navazovat na okolní břehy a dno a nebude zasahovat do průtočného profilu vodního toku. Koryto vodního toku a pobřežní pozemky dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem.

- 4) **V průběhu prací nedojde k znečištění vodního toku nebo k jakémukoliv dotčení koryta toku nebo břehových porostů nad rámec stanovený ověřenou projektovou dokumentací.** Stavební materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do koryta v případě zvýšených průtoků, dešťových srážek, tání sněhu či odchodem ledu. Případné odstranění škod vzniklých nedodržením tohoto ustanovení zajistí na vlastní náklady investor stavby.
- 5) Před zahájením zemních prací v bude se správcem vodního toku projednán a odsouhlasen způsob převedení průtoku po dobu realizace překopu, provedení překopu vodního toku a způsob provedení zemních prací v ochranném pásmu vodního toku (6 m od břehové čáry). O tomto bude učiněn zápis do stavebního deníku.
- 6) Začátek prací v ochranném pásmu koryta toku (6 m od břehové čáry na obě strany) bude oznámen min. 5 pracovních dní předem správci toku na email jan.illinger@lesycr.cz.
- 7) K dokončené stavbě bude přizván správce toku a vyjádří se samostatným zápisem. Správci bude předán výkres skutečného provedení včetně příčného řezu křížení vodního toku (včetně výškových kót).
- 8) Správce vodního toku nenese žádnou odpovědnost za poškození stavby či její části vlivem zvýšených průtoků po dešťových srážkách, tání sněhu nebo odchodem ledu a vlivem povodně.
- 9) Stavba bude provedena dle TNV 75 2131 Odběrné a vypustné objekty na vodních tocích – ve znění pozdějších předpisů

Odůvodnění

I.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, namísto správních úkonů, stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, se podle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává jednotné environmentální stanovisko.

Dne 01.09.2025 podal výše uvedený žadatel u Městského úřadu Aš, odboru životního prostředí (dále jen „správní orgán“) žádost o závazné stanovisko správního orgánu k záměru „Aš – Horní Paseky – odtok z čistírny odpadních vod“. Žadatel je na základě plné moci zastupován KV engineering spol. s r.o., IČO 45355142, Závody míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary.

Předložená dokumentace

Název:	„Aš – Horní Paseky – odtok z čistírny odpadních vod“
Projektant:	Ing. Martin Ondráček, ČKAIT 0301598
Stupeň:	stavební řízení
Zakázka č.:	-
Datum:	02/2025
Investor stavby:	Město Aš, IČO 00253901, Kamenná 52, 352 01 Aš

Popis záměru dle předložené dokumentace:

Záměrem projektové dokumentace je návrh odtokového potrubí PVC-U, DN300, SN12 – 268 m, z ČOV v Horních Pasekách, se zaústěním do vodního toku Přítok 01 Bílý Halštrov IDVT 10238245.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany

životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z důvodů uvedených v části II. odůvodnění.

II.

K části II. JES podle §§ 4 odst. 2 a 8 odst. 1

(oprávněná úřední osoba Jana Zichová)

I.

Povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 ZOPK)

Dle předložené projektové dokumentace k záměru *Aš - Horní Paseky - odtok z čistírny odpadních vod* a žádosti dojde k pokácení samostatného vzrostlého stromu, konkrétně smrku ztepilého s obvodem kmene 150 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, který roste na p. p. č. 417/1 k. ú. Horní Paseky a je v kolizi s navrženou novou stokou pro odtok z ČOV a dešťové vody z obce do vodního toku. Stoka je navržena především s ohledem na místo možného vyústění do vodního toku. Stávající stoka bude přepojena v místech cca 2 m před vyústěním nové ČOV (řeší samostatná PD) u areálu stávající čistírny. Odtud je trasa vedena na okraj louky, následně nejkratší cestou k lesu a dále v trase staré těžařské lesní cesty až k vodnímu toku. Dle výkresové části PD smrk roste přímo v trase nové stoky.

Na místě bylo provedeno ohledání za účelem posouzení funkčního a estetického potenciálu předmětné dřeviny požadované ke kácení a bylo zjištěno, že se jedná o smrk ztepilý s obvodem kmene 150 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, který roste na kraji (mezi) zatravněného pozemku p. č. 417/1 k. ú. Horní Paseky, který sousedí s lesním pozemkem. Pozemek, kde smrk roste je používán jako louka a pastvina a na jeho konci (mezi), v blízkosti smrku, rostou další vzrostlé dřeviny, jejichž kácení není požadováno. Předmětný smrk je vysoký cca 17 m, má spíše jednostrannou korunu zavětvenou a ozeleněnou převážně na straně k pastvině, která začíná ve výšce 150 cm nad zemí. Část koruny zavětvená směrem k lesu je spíše suchá a trpí defoliací, spodní patra větví jsou v této části úplně suchá a s úplnou defoliací. Smrk má výklon kmene mimo svou osu. Funkční potenciál smrku je mírně snížen z důvodu výklonu kmene mimo svou osu a kvůli jednostranné a částečně proslhlé koruně s částečnou defoliací. Z estetického hlediska je smrk z téhož důvodu spíše na průměrné úrovni.

Smrk žádaný ke kácení roste podle předloženého koordinačního situačního výkresu C.3 v místech plánovaného záměru, konkrétně v trase stoky a bez jeho odstranění by nebylo možné předmětný záměr realizovat.

Funkční potenciál smrku je snížen jeho mírně zhoršeným stavem, který je popsán výše. Z estetického hlediska je smrk spíše na průměrné úrovni, jak je popsáno výše. Smrk není součástí stromořadí, nebyl zde vysazen v rámci náhradní výsadby, ani netvoří významný krajinný prvek.

Předmětná dřevina bude odstraněna mimo vegetační období, které pro danou oblast představuje období od 01. 10. do 31. 03. každého roku. Vzhledem k tomu, že není známo, kdy bude záměr realizován, je možné kácení předmětné dřeviny provést i v období vegetace, ale pouze v krajním případě a mimo období hnízdění ptactva a za předpokladu, že bude spolehlivě ověřeno a doloženo odboru životního prostředí, že se na předmětné dřevině nenacházejí žádná obsazená ptáčí hnízda.

Náhradní výsadba, přestože byla žadatelem navržena, nebyla uložena, jelikož na navrženém pozemku (p. p. č. 409/13 k. ú. Horní Paseky), není k dispozici dostatečný volný prostor, který by umožňoval provedení náhradní výsadby v souladu s požadavky na zdravý vývoj navržených dřevin (2 ks rakytníku řešetlákového). V budoucnu (po nárůstu dřevin) by tak nebylo možné zajistit obsluhu ČOV, která je na pozemku umístěna, a která má být v budoucnu nahrazena novou, kapacitně větší a zastřešenou, a k jejíž obsluze je třeba zajistit dostatečný přístup. Samotný pozemek není dostatečně velký, navíc je oplocený a již se na něm dřeviny vyskytují. Výsadba, byť i jen keřů, zde není technicky ani prostorově možná.

Náhradní výsadba nebyla uložena ani na žádný jiný pozemek žadatele v okolí, jelikož v této lokalitě nejsou žádné vhodné pozemky, kam by mohla být náhradní výsadba vysazena. Při rozhodování o neuložení náhradní výsadby byla v úvahu vzata i ta skutečnost, že má smrk snížený funkční potenciál, a z estetického hlediska je smrk na průměrné úrovni, jak je popsáno výše.

Pokácením předmětné dřeviny vzhledem k lokalitě, kde roste vznikne jen zanedbatelná ekologická újma, neboť vedle smrku rostou na předmětném pozemku další vzrostlé dřeviny a v samotné lokalitě pak roste dostatek dalších vzrostlých stromů - předmětný smrk roste v podstatě v bezprostřední blízkosti lesa a je téměř jeho součástí.

S ohledem na výše uvedené a při dodržení shora uvedených podmínek pro realizaci lze konstatovat, že lze s kácení smrku ztepilého o obvodu kmene 150 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucího na p. p. č. 417/1 v k. ú. Horní Paseky, udělit souhlas, a to i bez uložení provedení náhradní výsadby.

II.

Souhlas se zásahem do významných krajinných prvků (§ 4 odst. 2 ZOPK)

Realizací záměru *Aš - Horní Paseky - odtok z čistírny odpadních vod* dojde k dotčení významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) „Přítok 01 potoka Bílý Halštrov“ (IDVT 10238245) na části pozemku p. č. 937 k. ú. Dolní Paseky v řkm 1,950 ve správě Lesy ČR, s.p., a to vyústěním odtokového potrubí z ČOV Horní Paseky. V místě vyústění do vodního toku je navrženo opevnění stávajícího koryta. Stavební práce při realizaci výústního objektu jsou malého rozsahu a dotknou se pouze malé části koryta vodního toku, celý vodní tok nebude záměrem dotčen, proto lze konstatovat, že záměrem nebude snížena ani oslabena ekologicko-stabilizační funkce VKP vodního toku a se zásahem do VKP lze udělit souhlas.

Dále dojde k dotčení VKP les na p. p. č. 937 k. ú. Dolní Paseky a p. p. č. 400 a 448 k. ú. Horní Paseky ve vlastnictví Lesy ČR, s.p., a to uložním odtokového potrubí z ČOV – stoka D z PVC-U DN 300 mm.

VKP les, který je na pozemcích p. č. 448 k. ú. Dolní Paseky a p. č. 400 k. ú. Horní Paseky bude uložním odtokového potrubí dotčen pouze na malých částech lesích pozemků. Větší část VKP les pak bude při ukládání odtokového potrubí dotčen na p. p. č. 397 k. ú. Dolní Paseky, zde je ale trasa vedena ve staré těžářské lesní cestě až k vodnímu toku, který tímto pozemkem protéká. Při provedeném ohledání na místě bylo zjištěno, že trasa navíc povede místy, která nejsou porostlá. Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že záměrem nebude snížena ani oslabena ekologicko-stabilizační funkce VKP les a se zásahem do tohoto VKP lze také udělit souhlas.

K části III. JES podle §§ 13 odst. 1 a 14 odst. 2 lesního zákona

(oprávněná úřední osoba Ladislav Basl)

a) Dočasné odnětí PUPFL je výjimkou ze zákazu využívat tyto pozemky k jiným účelům (§ 13 odst. 1 lesního zákona). K dočasnému odnětí částí PUPFL p.p.č. 400 a 448 obě k.ú. Horní Paseky a p.p.č. 937 k.ú. Dolní Paseky o celkové výměře 638 m² na dobu ode dne 01.03.2026 do 30.08.2026 má dojít z důvodu provedení záměru. Dočasným odnětím částí PUPFL nedojde ke změně vlastnického práva.

Poplatek za dočasné odnětí PUPFL podle § 17 lesního zákona se předepisuje, neboť se jedná o lesní pozemek uvedený v ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) lesního zákona a jeho výše přesahuje částku 50 Kč v kalendářním roce.

Poplatek za dočasné odnětí PUPFL byl vypočten podle vzorce:

$$OLP = (PP \times CD \times f) \text{ [Kč/1 ha]}$$

OLP - poplatek za odnětí PUPFL

PP - průměrná roční potenciální produkce lesů v České republice je dlouhodobě neměnná a dosahuje výše 6,3 m³/ha.

CD - průměrná cena dřeva na odvozním místě se stanoví z dosažených realizačních cen po odečtení nákladů na výrobu a přiblížení na odvozní místo. Tuto průměrnou cenu dřeva stanoví a vyhláší každoročně Ministerstvo zemědělství (ustanovení § 49 odst. 3 písm. e) lesního zákona) – pro r. 2025 činí 1.106 Kč.

f - faktor ekologické váhy lesa. Faktory jsou sestaveny podle kategorií a subkategorií lesů (v tomto případě faktor 5 – Les zvláštního určení, lesy v ochranném pásmu zdrojů léčivých vod).

Správní orgán předepsal poplatek za dočasné odnětí u pozemku, který patří mezi lesní pozemky uvedené v ust. § 3 odst. 1 písm. a) lesního zákona.

Poplatek za odnětí byl stanoven podle přílohy k lesnímu zákonu

b) Výše uvedený záměr se dotýká zájmů chráněných lesním zákonem, neboť je plánovaný v 30 m ochranném pásmu od PUPFL nacházejícího se na p.p.č. 400 a 448, obě k.ú. Horní Paseky a p.p.č. 937 k.ú. Dolní Paseky. Souhlas se záměrem byl udělen z důvodu, že se jedná o zatrubněný podzemní odtok z čistírny odpadních vod, jehož realizaci a následným užíváním nedojde k ohrožení lesa.

K části IV. JES Podle § 17 odst. 1 písm. a) zák. č. 254/2001 Sb., vodního zákona

(oprávněná úřední osoba Petr Vodrážka)

Stavba se nachází na pozemcích, jimiž vedou koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 17a vodního zákona. K žádosti byly doloženy zejména tyto doklady – kompletní dokumentace záměru, stanovisko správce vodního toku – Přítok 01 potoka Bílý Halštrov IDVT 10238245 Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Teplice zn. LCR0041773/2025 ze dne 21.08.2025.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a došel k závěru, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Plánovaná stavba s názvem „Aš - Horní Paseky - odtok z čistírny odpadních vod“ má být z části realizována na pozemcích, které jsou dle katastru nemovitostí součástí zemědělského půdního fondu (ZPF). Městský úřad Aš, odbor životního prostředí jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu sděluje:

Souhlasu orgánu ochrany ZPF k odnětí pozemku ze ZPF dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, není třeba za splnění těchto podmínek:

1. pozemek bude k nezemědělským účelům použit po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu
2. o termínu zahájení záboru bude odbor životního prostředí Městského úřadu Aš písemně informován nejméně 15 dní předem
3. před zahájením stavby bude skryta ornice o mocnosti minimálně 20 cm. Skrytá ornice bude skladována odděleně od výkopové zeminy podél stavby a po ukončení prací bude vrácena zpět.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Platnost JES může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES.

Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Iva Kubíčková
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

KV engineering spol. s r.o., Závody míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary

Na vědomí:

Město Aš, Kamenná 52, 352 01 Aš

Městský úřad Aš, stavební úřad a úřad územního plánování, Kamenná č.p. 473/52, 352 01 Aš

K vyvěšení na úřední desku po dobu 15 dnů (§ 10 zákona o JES)

Městský úřad Aš, odbor správních činností a Obecní živnostenský úřad, Kamenná č.p. 473/52, 352 01 Aš 1

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: