







		autorizace:			paré:			
část dokumentace:	D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ						
část:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ						
	D.2.4	INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ						
hlavní architekt, autor :	hlavní inženýr projektu:	zodpovědný projektant:	kreslí:					
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. arch. Julie TICHÁ	Ing. arch. Julie TICHÁ	Ing. arch. Julie TICHÁ					
stavebník :				Město Aš, Kamenná 473/52, 352 01 Aš				
místo stavby :				Karlova č.p. 700/17, Aš, pozemek parc. č. 471/2, 178/20 a 3470/14 v k.ú. Aš				
název akce:				KOMUNITNÍ CENTRUM AŠ				
I - INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM				formát :				5 A4
				datum :				KVĚTEN 2025
				stupeň PD :				DPS
				číslo zakázky :				09/16/DUR,DSP
				archivní číslo :				04/16/DUR,DSP
				archiv PC :				KCAŠ_DUR_DSP
výkres :				měřítko :		č. výkresu :		
				1:50		D.2.4.12		

OZNAČENÍ:	KOMUNITNÍ CENTRUM AŠ – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM	list/listů : 1/4
	schéma, rozměry, popis, referenční obrázek	počet kusů
I1	<p>MAGNETICKÁ TABULE</p> <ul style="list-style-type: none"> – ČERNÁ BEZRÁMOVÁ MAGNETICKÁ POPISOVACÍ INFORMAČNÍ TABULE – PLNĚ MAZATELNÁ, POPISOVATELNÁ FIXY VHODNÝMI NA ČERNÉ MAGNETICKÉ TABULE – KONSTRUKCE Z PLECHU TL. CCA 0,5 MM – HMOTNOST MAX. 2 KG – DÉLKA CCA 2300 MM, VÝŠKA CCA 1200 MM (VÝŠKA STEJNÁ JAKO PRVEK I4 !!!) – DÉLKA BUDE POPŘ. UPRAVENA TAK, ABY TABULE VYTVOŘILA NA STĚNĚ (M.Č. 1.14) SESTAVU S PRVKEM I4 – VÝŠKA MUSÍ ODPOVÍDAT PRVKU I4 – ZAOKLENÉ HRANY – MONTÁŽ ZAVĚŠENÍM NA ZEĎ – MONTÁŽNÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA 	2
I2	<p>DVEŘNÍ TABULKA</p> <ul style="list-style-type: none"> – PRVEK UMOŽŇUJÍCÍ VARIABILITU A SNADNÉ REFLEKTOVÁNÍ ZMĚN V PROVOZU/OBSAZENOSTI – KONSTRUKCE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU + PLASTOVÉ BOČNICE + ZÁSUVNÝ SYSTÉM PRO VLOŽENÍ PAPIRU S KRYCÍM ANTIREFLEXNÍM PLASTEM – DO PROFILU LZE VLOŽIT PAPIROVÝ VÝTISK / GRAVÍROVANÝ PÁSEK / KOVOVÝ PÁSEK – ROZMĚRY TABULKY CCA 200x200 MM, ČLENĚNÍ VIZ. REFERENČNÍ OBRÁZEK – UMÍSTĚNÍ NA NA STĚNĚ VE VÝŠCE OČÍ (CCA 1500 MM) – TABULKA OBSAHUJE ČÍSLO MÍSTNOSTI S NÁZVEM MÍSTNOSTI/FUNKCÍ + JMÉNA – BUDE NAVRŽENO V RÁMCI DODÁVKY NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO PROVOZU JEDNOTLIVÝCH SEKCI A MÍSTNOSTÍ – DODÁVKA VČETNĚ GRAFICKÉHO NÁVRHU A VLOŽENÝCH TIŠTĚNÝCH PÁSKŮ – PŘEDLOŽENO K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ PROVOZOVATELI A AD – BARVA ČERNÁ – BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ – MONTÁŽ NA STĚNU – MONTÁŽNÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY – VEŠKERÉ PRVKY INFORMAČNÍHO A ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU BUDOU TVOŘENY A DODÁVÁNY JAKO JEDEN GRAFICKÝ A VIZUÁLNÍ CELEK – SOUČÁSTÍ TABULKY DVEŘÍ BUDE BRAILLOVO PÍSMO ODPOVÍDAJÍCÍ PLATNÝM NORMÁM, VYHLÁŠKÁM A METODIKÁM, PŘIČEMŽ TOTO ZNAČENÍ MUSÍ BÝT JEDNOTNÉHO CHARAKTERU A UMÍSTĚNÍ V RÁMCI CELÉHO OBJEKTU 	20

OZNAČENÍ:	KOMUNITNÍ CENTRUM AŠ – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ		
	název výkresu: INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM	list/listů : 2/4	
	schéma, rozměry, popis, referenční obrázek	počet kusů	
13	<p>PATROVÁ ORIENTAČNÍ TABULE</p> <ul style="list-style-type: none">KONSTRUKCE KOVOVÁ, MAGNETICKÁ, POPISOVACÍ, BEZRÁMOVÁ, BARVA ČERNÁ, HRANY ZAOBLENÉROZMĚRY CCA 600x1200 MM (DLE POTŘEBY POTISKU/INFORMACÍ)DODÁVKA VČETNĚ UV POTISKU – ČÍSLA PATER + ŘÁDKY PRO JEDNOTLIVÉ PROVOZY (POČET ŘÁDKŮ BUDE URČEN PROVOZOVATELEM V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU)PRINCIPEM GRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ BUDE TMAVÝ PODKLAD + BILÁ/BAREVNÁ PÍSMENA + ŠIPKY A PIKTOGRAMY (PRINCIP BARVY/TEXTU VIZ. REFERENČNÍ OBRÁZEK)DODÁVKA VČETNĚ GRAFICKÉHO NÁVRHU, ČÍSLOVÁNÍ PATER MUSÍ ODPOVÍDAT ČÍSLOVÁNÍ TLAČÍTEK V KABINĚ VÝTAHUTEXT A ROZVRŽENÍ (ČLENĚNÍ) TABULE MUSÍ REFLEKTOVAT SKUTEČNÝ PROVOZ JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ, KTERÝ SE V RÁMCI OBJEKTU MŮŽE ČASTO MĚNIT – PRINCIPEM JE VYTVOŘENÍ ZÁKLADNÍHO RASTRU (ČÍSLO PATRA + ŘÁDKY VIZ. VÝŠE), DO KTERÉHO BUDE MOŽNÉ DOPISOVAT JEDNOTLIVÉ PATROVÉ FUNKCE ČI DANÉ FUNKCE, VYTIŠTĚNÉ NA ZALAMINOVANÝCH PAPIROVÝCH PROUŽCÍCH, K TABULI (MEZI ŘÁDKY) PŘIPEVNIT POMOCÍ MAGNETŮKONKRÉTNÍ TEXT A ROZVRŽENÍ (ČLENĚNÍ) TABULE BUDE PŘEDMĚTEM DODÁVKY DODAVATELE SYSTÉMU A BUDE PŘEDLOŽEN K PŘÍPOMÍNKOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ PROVOZOVATELI A ADPLNĚ MAZATELNÁ, POPISOVATELNÁ FIXY VHODNÝMI NA ČERNÉ MAGNETICKÉ TABULEBAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮMONTÁŽ NA STĚNU, MONTÁŽNÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKYVEŠKERÉ PRVKY INFORMAČNÍHO A ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU BUDOU TVOŘENY A DODÁVÁNY JAKO JEDEN GRAFICKÝ A VIZUÁLNÍ CELEKZAKÁZKOVÁ VÝROBA		5
14	<p>HLAVNÍ ORIENTAČNÍ TABULE</p> <ul style="list-style-type: none">KONSTRUKCE KOVOVÁ, MAGNETICKÁ, POPISOVACÍ, BEZRÁMOVÁ, BARVA ČERNÁ, HRANY ZAOBLENÉROZMĚRY CCA 800x1200 MM (DLE POTŘEBY POTISKU/INFORMACÍ)DODÁVKA VČETNĚ UV POTISKU ČÍSLA PATER + ŘÁDKOVANÉ ODDÍLY PRO JEDNOTLIVÉ FUNKČNÍ PATROVÉ PROVOZY (POČET ŘÁDKŮ BUDE URČEN PROVOZOVATELEM V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU)PRINCIPEM GRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ BUDE TMAVÝ PODKLAD + BILÁ/BAREVNÁ PÍSMENA + ŠIPKY A PIKTOGRAMYDODÁVKA VČETNĚ GRAFICKÉHO NÁVRHU, ČÍSLOVÁNÍ PATER MUSÍ ODPOVÍDAT ČÍSLOVÁNÍ TLAČÍTEK V KABINĚ VÝTAHUTEXT A ROZVRŽENÍ (ČLENĚNÍ) TABULE MUSÍ REFLEKTOVAT SKUTEČNÝ PROVOZ JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ, KTERÝ SE V RÁMCI OBJEKTU MŮŽE ČASTO MĚNIT – PRINCIPEM JE VYTVOŘENÍ ZÁKLADNÍHO RASTRU (ČÍSLA VŠECH PODLAŽÍ + ŘÁDKY VIZ. VÝŠE), DO KTERÉHO BUDE MOŽNÉ DOPISOVAT JEDNOTLIVÉ FUNKCE V OBJEKTU ČI DANÉ FUNKCE, VYTIŠTĚNÉ NA ZALAMINOVANÝCH PAPIROVÝCH PROUŽCÍCH, K TABULI (DO PŘÍSLUŠNÉHO ODDÍLU) PŘIPEVNIT POMOCÍ MAGNETŮKONKRÉTNÍ TEXT A ROZVRŽENÍ (ČLENĚNÍ) TABULE BUDE PŘEDMĚTEM DODÁVKY DODAVATELE SYSTÉMU A BUDE PŘEDLOŽEN K PŘÍPOMÍNKOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ PROVOZOVATELI A ADBAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮPLNĚ MAZATELNÁ, POPISOVATELNÁ FIXY VHODNÝMI NA ČERNÉ MAGNETICKÉ TABULEMONTÁŽ NA STĚNU, MONTÁŽNÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKYTABULE UMÍSTĚNÁ VE VÝTAHU MUSÍ BÝT MONTOVÁNA V KOORDINACI S POŽADAVKY VÝROBCE VÝTAHU TAK, ABY NEBYLA STĚNA POŠKOZENA ZPŮSOBEM, KTERÝ BY OHROŽIL ZÁRUKU KABINY VÝTAHUVEŠKERÉ PRVKY INFORMAČNÍHO A ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU BUDOU TVOŘENY A DODÁVÁNY JAKO JEDEN GRAFICKÝ A VIZUÁLNÍ CELEKZAKÁZKOVÁ VÝROBA		4

OZNAČENÍ:	KOMUNITNÍ CENTRUM AŠ – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM	list/listů : 3/4
	schéma, rozměry, popis, referenční obrázek	počet kusů
15	<p>DVEŘNÍ TABULKA – PIKTOGRAM</p> <ul style="list-style-type: none"> KONSTRUKCE KOVOVÁ, BEZRÁMOVÁ, BARVA ČERNÁ, HRANY ZAOBLENÉ ROZMĚRY DLE POTŘEBY POTISKU/INFORMACÍ (CCA 100x100 MM) DODÁVKA VČETNĚ UV POTISKU (PIKTOGRAM + TEXT) PRINCIPEM GRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ BUDE TMAVÝ PODKLAD + BÍLÝ/BAREVNÝ PIKTOGRAM ZNAČENÍ FUNKCÍ MÍSTNOSTÍ + TEXT FUNKCE POD PIKTOGRAMEM (PRINCIP BARVY/TEXTU ODPOVÍDAJÍCÍ PRVKŮM I3 A I4) DODÁVKA VČETNĚ GRAFICKÉHO NÁVRHU TEXT A ROZVRŽENÍ (ČLENĚNÍ) TABULE MUSÍ REFLEKTOVAT SKUTEČNÝ PROVOZ MÍSTNOSTÍ – BUDE PŘEDMĚTEM DODÁVKY DODAVATELE SYSTÉMU A BUDE PŘEDLOŽENO K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ PROVOZOVATELI A AD V RÁMCI OBJEKTU SE BUDOU VYSKYTOVAT (A ZNÁZORŇOVAT) NÁSLEDUJÍCÍ FUNKCE: <ul style="list-style-type: none"> WC MUŽI, WC ŽENY, WC BEZBARIÉROVÉ, ŠATNA, ÚKLID, UMÝVÁRNA, UMÝVÁRNA BEZBARIÉROVÁ, KUCHYŇKA, KLUBOVNA, GALERIE, MALÝ SÁL, REŽIE APOD. BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ MONTÁŽ NA STĚNU MONTÁŽNÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY VEŠKERÉ PRVKY INFORMAČNÍHO A ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU BUDOU TVOŘENY A DODÁVÁNY JAKO JEDEN GRAFICKÝ A VIZUÁLNÍ CELEK ZAKÁZKOVÁ VÝROBA 	
16	<p>ZÁVĚSNÝ DRŽÁK NA PROSPEKTY</p> <ul style="list-style-type: none"> KOVOVÝ DRÁTĚNÝ DRŽÁK S MIN. 10TI KAPSAMI NA PROSPEKTY FORMÁTU A4 TVAR ZABRAŇUJÍCÍ DEFORMACI TISKOVIN S NIŽŠÍ GRAMÁŽÍ VNITŘNÍ HLOUBKA PŘIHRÁDKY MIN. 25 MM ROZMĚRY CCA 250x150 MM, VÝŠKA CCA 1000 MM BARVA BÍLÁ MONTÁŽ NA ZEĎ VRTÁNÍM A ZAVĚŠENÍM MONTÁŽNÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY 	

OZNAČENÍ:	KOMUNITNÍ CENTRUM AŠ – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM	list/listů : 4/4
	schéma, rozměry, popis, referenční obrázek	počet kusů
17	<p>ČÍSLOVÁNÍ ŽIDLÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> – MOBILNÍ SET NASAZOVACÍCH KLIPŮ PRO ČÍSLOVÁNÍ SEDADEL – ČÍSLOVÁNÍ V ROZSAHU 1 – 300 – BEZRÁMOVÉ, HRANY ZAOKLENÉ, BARVA ANTRACIT – TLOUŠŤKU KLIPU NUTNO PŘIZPŮSOBIT NA MÍRU TLOUŠŤCE OPĚRADLA ŽIDLDE (MIN. 7 MM) – KONSTRUKCE KLIPU MUSÍ ZAJISTIT JEHO BEZPEČNÉ A PEVNÉ UCHYCENÍ A ZÁROVEŇ NESMÍ JAKKOLIV POŠKODIT OPĚRADLO – ŠTÍTEK S VYRAŽENÝM BÍLÝM OČÍSLOVÁNÍM V RETRO STYLU – BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ – VEŠKERÉ PRVKY INFORMAČNÍHO A ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU BUDOU TVOŘENY A DODÁVÁNY JAKO JEDEN GRAFICKÝ A VIZUÁLNÍ CELEK – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA 	2
18	<p>ŠTÍTKY NA STŮL</p> <ul style="list-style-type: none"> – MOBILNÍ SET 10–TI KUSŮ POPISOVACÍCH ŠTÍTKŮ NA STŮL VE TVARU L – PRINCIP KŘÍDOVÉ TABULE UMOŽŇUJÍCÍ POPIS/ZNAČENÍ ŠTÍTKŮ – MATNÁ PŘEDNÍ STRANA, LESKLÁ ZADNÍ STRANA – STOHOVATELNÉ – SOUČÁSTÍ DODÁVKY KAŽDÉHO SETU = BÍLÝ KŘÍDOVÝ FIX – ČISTITELNÉ VLHKÝM HADŘÍKEM – BEZRÁMOVÉ, HRANY ZAOKLENÉ, BARVA ANTRACIT – ŠÍŘKA MIN. 70 MM, VÝŠKA MIN. 70 MM, HLoubKA MIN. 30 MM (FORMÁT MIN. A8) – BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ – VEŠKERÉ PRVKY INFORMAČNÍHO A ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU BUDOU TVOŘENY A DODÁVÁNY JAKO JEDEN GRAFICKÝ A VIZUÁLNÍ CELEK – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA 	7