

Městský úřad Aš

Odbor životního prostředí

Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:354 524 211, fax.:354524242, email: zichova.jana@muas.cz

Číslo jednací:	Číslo spisu:	Sk.zn.	Vyřizuje:	Linka:	Datum:
MUAS/18942/2024/OŽP/Z	OŽP/3259/2024/Z	V/5	Zichová	354 524 235	V Aši dne 30. 07. 2024

R o z h o d n u t í

Městský úřad Aš, odbor životního prostředí (dále jen „odbor životního prostředí“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) a po provedeném správním řízení, jehož hlavním účastníkem dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) je

město Aš, IČ: 00253901, zastoupené OSMI, Kamenná 52, 352 01 Aš, v zastoupení KV engineering spol. s r.o., IČ: 45355142, Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary (dále jen „žadatel“)

rozhodl takto:

1. podle ustanovení § 8 odst. 1 ZOPK se žadateli

p o v o l u j e

z důvodu výstavby oplocení u stavby „Aš – Horní Paseky – Čistírna odpadních vod“ kácení 1 ks vrby jívy o obvodu kmene 125 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucí na p. p. č. 409/13 v k. ú. Horní Paseky. Uvedený pozemek je ve vlastnictví žadatele dle předloženého dokladu o vlastnictví.

Kácení bude provedeno za dodržení těchto podmínek:

1. Kácení bude provedeno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Kácení bude provedeno po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby „Aš – Horní Paseky – Čistírna odpadních vod“, jejíž součástí je nové oplocení s bránou..
3. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 01. 10. do 31. 03. následujícího roku.

2. podle ustanovení § 9 odst. 1 ZOPK se žadateli

u k l á d á n á h r a d n í v ý s a d b a.

Žadatel vysadí 1 ks lípy srdčité o obvodu kmínku min. 14 cm - 16 cm na p. p. č. 788/1 v k. ú. Aš v „Parku Historie“, a to jako doplnění současné lipové aleje vedoucí předmětným parkem. **Výsadba bude provedena po provedeném kácení, nejpozději však do kolaudace stavby čistírny odpadních vod.**

Zároveň se žadateli ukládá následná péče o vysazenou dřevinu po dobu 5 let. Případná změna náhradní výsadby je možná pouze po projednání s odborem životního prostředí. O provedené náhradní výsadbě bude žadatel informovat odbor životního prostředí písemnou formou.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

město Aš, IČ: 00253901, zastoupené OSMI, Kamenná 52, 352 01 Aš, v zastoupení KV engineering spol. s r.o., IČ: 45355142, Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary

O d ů v o d n ě n í

Dne 27. 05. 2024 byla odboru životního prostředí od žadatele doručena žádost o povolení k pokácení 1 ks vrby jívy o obvodu kmene 125 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucí na p. p. č. 409/13 v k. ú. Horní Paseky. Žádost o kácení uvedené dřeviny byla zdůvodněna stavbou: AŠ – Horní Paseky – Čistírna odpadních vod, kdy je účelem stavby návrh nové čistírny odpadních vod pro 120 EO v těsné blízkosti stávající ČOV, která je dožilá a bude zrušena. Součástí návrhu je přístřešek pro ČOV, v rámci stavby budou dále připojeny vodovodní přípojka a elektro přípojka a budou provedeny nové rozvody, dále budou provedeny zpevněné plochy a terénní úpravy a nové oplocení s bránou navržené po obvodu pozemkové parcely. Stávající nátok bude přepojen a sveden do nové čerpací stanice, která bude čerpat odpadní vody na ČOV. Sestava sestává z čerpací stanice odpadních vod, bioreaktoru a kalojemu. Odtok z ČOV bude napojen na stávající odtokové potrubí v místě stavby, které je vyústěno do vodního toku - přítok 01 potoka Bílý Halštrov (IDVT 10238245). V místě stávajícího a návrhu nového oplocení se nachází vzrostlá vrba jíva. Vzhledem k tomu, že nebude možné zajistit při stavbě její adekvátní ochranu, je navrženo její pokácení.

Dne 31. 05. 2024 oznámil odbor životního prostředí zahájení správního řízení ve věci a nařídil ústní jednání spojené s provedením důkazu ohledáním na den 27. 06. 2024. Zároveň byla žadateli jako jedinému účastníku řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu usnesením uložena povinnost strpět ohledání na místě.

Ve lhůtě stanovené ZOPK se jako účastník řízení přihlásil oslovený spolek Zelený dědek z.s.

Při ústním jednání spojeném s provedením důkazu ohledáním, bylo na místě zjištěno, že vrba jíva s obvodem kmene 125 cm, měřeno ve výši 130 cm nad zemí, požadovaná ke kácení, roste na pozemku, kde je umístěná čistírna odpadních vod a v bezprostřední blízkosti drátěného oplocení, které se bude v rámci stavby dělat nové. Korunu vrby je ve výši 160 cm nad zemí tvoří dvě kosterní větve, které se dále rozvětvují. Koruna je z větší části proschlá, má suché a z části odlámané větve. Od paty kmene vyrůstá další kmen (obvod tohoto kmene je menší než 80 cm), který je již celý suchý. Vrba roste v mírném travnatém svahu, nejsou viditelné kořenové náběhy a má mírný náklon kmene. Ve větvení je možná hniloba. Pod větvením je, směrem k patě stromu, mrazová trhlina.

Z funkčního hlediska je vrba jíva na špatné úrovni a estetického hlediska na podprůměrné úrovni z důvodu velmi proschlé koruny. Jedná se o neperspektivní dřevinu. Na místě bylo s projektantem domluveno, že doplní návrh náhradní výsadby, která bude uložena v poměru 1:1. Z ústního jednání a ohledání na místě byl sepsán protokol a byla pořízena fotodokumentace předmětné dřeviny.

Dne 16. 07. 2024 žadatel doplnil návrh pozemku pro náhradní výsadbu.

Vzhledem k tomu, že se ústního jednání spojeného s provedením důkazu ohledáním nezúčastnili všichni účastníci řízení a byly shromážděny všechny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí, vyzval odbor životního prostředí dne 18. 07. 2024 účastníky řízení k seznámení se s podklady rozhodnutí. K uplatnění tohoto jejich práva odbor životního prostředí účastníkům řízení usnesením určil lhůtu 5 dní ode dne jeho převzetí. Žádný z účastníků řízení práva seznámit se s podklady rozhodnutí ve stanovené lhůtě nevyužil.

Odbor životního prostředí shledal důvody pro povolení kácení předmětné vrby jívy uvedené žadatelem v žádosti jako opodstatněné. Předmětná vrba jíva roste v místě stávajícího a návrhu nového oplocení a při jeho realizaci nebude možné zajistit její ochranu. Odbor životního prostředí při svém rozhodování přihlédl také k poznatkům zjištěným při ústním jednání spojeném s provedením důkazu ohledáním, kdy zjistil, že je funkční potenciál vrby snížen především její značně proschlou korunou, náklonem kmene, hnilobou ve větvení a mrazovou trhlinou, a že se jedná o neperspektivní dřevinu, která je i z estetického hlediska na podprůměrné úrovni. Odbor životního prostředí má za to, že důvody pro kácení jsou závažné a zjištěné skutečnosti nelze účinně eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky nebo postupy jinak, než pokácením předmětné dřeviny. S přihlédnutím ke všem uvedeným skutečnostem odbor životního prostředí kácení vrby jívy povolil.

Pro kácení pak odbor životního prostředí stanovil žadateli podmínky především s ohledem na to, aby nedošlo ke kácení předmětné dřeviny v případě, že by se stavba čistírny odpadních vod, jejíž součástí je nové oplocení, nerealizovala.

Náhradní výsadbu za ekologickou újmu odbor životního prostředí uložil proto, že je kácení předmětné dřeviny požadováno především z důvodu výše uvedené stavby a jejího oplocení. Odbor životního prostředí při ukládání náhradní výsadby ale zohlednil skutečnost, že je kácení dřeviny povolováno také z důvodu jejího zhoršeného zdravotního stavu a v okolí rostou další vzrostlé dřeviny, proto uložil provedení náhradní výsadby v poměru 1:1 a má za to, že bude dostatečnou kompenzací za pokácenou dřevinu. Vzhledem k tomu, že žadatel nemá v lokalitě, kde dřevina určená ke kácení roste žádné vhodné pozemky, kam by mohla být

vysazena náhradní výsadba, přihlédl odbor životního prostředí k návrhu žadatele a uložil její provedení tak, jak je uvedeno v bodě č. 2 výrokové části tohoto rozhodnutí.

S ohledem na uvedené skutečnosti má odbor životního prostředí za to, že v tomto případě bude ekologická újma, která vznikne pokácením vrby jívy, minimální.

Dřevina povolená k odstranění netvoří významný krajinný prvek ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK.

Odbor životního prostředí posoudil všechny podklady, které v řízení shromáždil a na základě výše uvedených skutečností, z výše uvedených důvodů a především z důvodu předběžné opatrnosti rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 správního řádu odvolat ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství, Závodní 88, 360 21 Karlovy Vary, do 15 dnů od jeho doručení, (prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí), podáním učiněným u zdejšího Městského úřadu, odboru životního prostředí, Kamenná 52, 352 01 Aš. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů.

Ing. Iva Kubíčková
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

město Aš, IČ: 00253901, zastoupené OSMI, Kamenná 52, 352 01 Aš,
v zastoupení KV engineering spol. s r.o., IČ: 45355142, Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary

Účastník řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu:

Zelený dědek z.s., IČ: 26657376, Lipová cesta 1710/2, 352 01 Aš